




## Score per Lichen Sclerosus

Motivi per una biopsia:  
in caso di sospettata precancerosi  
in caso di incertezza della diagnosi



Nel caso di uno score elevato e  
in mancanza di sospetto per una  
precancerosi, si può rinunciare  
alla biopsia

Valutazione medica: score clinico

Valutazione medica: score clinico			
	nessuna	poco	spiccata
▶ Erosioni	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Ipercheratosi	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Ragadi	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Sinechie	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Stenosi	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Atrofia	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

Günther et al. 2012 J Sex Med  
Naswa et al. 2015 Int J Sex Transm Dis



Con un LS score di 4: probabilità per Lichen Sclerosus di oltre 90%

[www.gyn-zentrum.ch](http://www.gyn-zentrum.ch)

### Glossario della scheda LS score per le persone colpite

**Erosioni:** perdita della sostanza della pelle o mucosa, senza sanguinamento.

**Ipercheratosi:** cheratinizzazione eccessiva della pelle. Lo strato superficiale della pelle si ispessisce su ampie zone o anche solo puntualmente.

**Ragadi:** lesioni della pelle in forma di fessure, che guariscono senza lasciare cicatrici, in seguito a iperdilatazione della pelle con elasticità ridotta (per es. a causa della secchezza, del freddo o in caso di neurodermite).

**Sinechie:** aderenze e saldature tra due strati di tessuto che si incollano tra di loro, ma che normalmente sono separati.

**Stenosi:** restringimento.

**Atrofia:** riduzione della grandezza o del volume.