

Verein Lichen Sclerosus

- Wir setzen uns seit dem Jahr 2013 ein für Aufklärung zur Krankheit Lichen Sclerosus, in der Öffentlichkeit und auch in der Ärzteschaft
- Wir sind länderübergreifend aktiv in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Luxemburg
- Wir stellen auf 2 Informationsplattformen Experteninformationen zur Krankheit und zu deren Therapie öffentlich zur Verfügung
- Wir machen auf das Thema Lichen Sclerosus aufmerksam in den Medien
- Wir bieten eine Anlaufstelle für Betroffene und für Eltern betroffener Kinder zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch
- Wir führen im geschützten Mitgliederbereich geschlechterspezifische, überwachte Foren
- Wir organisieren Austauschtreffen und Workshops
- Jährlich findet eine Mitgliedertagung statt mit Fokusreferaten und Workshops für Mitglieder, Ärzte und für interessierte Personen
- Wir sind an Ärztekongressen präsent mit einem Informationsstand und vernetzen interessierte Ärzte
- Unsere Ärzteliste wird laufend ausgebaut

Eine Mitgliedschaft beantragen können von LS Betroffene und Eltern betroffener Kinder, Personen, die unseren Verein unterstützen möchten sowie Ärzte, die sich für das Thema interessieren.

Lichen Sclerosus

bei Männern und Jungs



Besuchen Sie unsere Websites!
Informieren Sie sich!

www.lichensclerosus.ch
www.juckenundbrennen.de
www.juckenundbrennen.at
www.lichensclerosus-mann.ch



Lichen Sclerosus bei Männern und Jungs

Lichen Sclerosus manifestiert sich meist in der Genitalregion. Hauptsächlich von der Krankheit betroffen sind die Eichel und die Vorhaut, nicht selten auch der Penisschaft, der Hodensack sowie die Harnröhrenmündung.

Typische Symptome bei Lichen Sclerosus

- Sklerosierung der Haut; flächig weiß werdende Haut und/oder verhärtete weiße Flecken, Verwachsungen an der Vorhaut
- chronische Entzündungsreaktionen an der Eichel
- Juckreiz
- Wundsein und Rötung
- Schwierigkeiten beim Zurückziehen der Vorhaut (Phimose)
- Abschwächung des Harnstrahls (bedingt durch Einengung des Harnröhrenausgangs)

Lichen Sclerosus

- Lichen Sclerosus ist eine entzündliche chronische Hauterkrankung des äusseren Genitalbereichs.
- Lichen Sclerosus manifestiert sich meist in Schüben.
- Lichen Sclerosus wird zu den Autoimmunerkrankungen gezählt.
- Lichen Sclerosus ist nicht übertragbar, eine familiäre Häufung wird beschrieben.
- Lichen Sclerosus kann in jedem Lebensalter bei beiden Geschlechtern auftreten.

Verschiedene ursächliche Faktoren werden bei der Entstehung des Lichen Sclerosus diskutiert, eindeutige Zusammenhänge wurden jedoch bislang nicht bewiesen.

Es bestehen offizielle europäische LS-Behandlungsleitlinien. Die Therapie besteht aus hochpotenten Kortisonsalben kombiniert mit einer guten Fettpflege der betroffenen Hautstellen.

Bei frühzeitiger Diagnose und sofern nur die Vorhaut betroffen ist, kann beim betroffenen Mann resp. Jungen durch eine komplette Zirkumzision eine Heilung erfolgen. Eine Therapie sollte bei Beschwerden auf jeden Fall durchgeführt werden.

Lichen Sclerosus ist weit verbreitet, wird aber oft verkannt. Die Diagnose erfolgt bei vielen Betroffenen erst sehr spät. Tabu- und Schamfaktor sind sehr gross.